

**DUER**

29/07/2020

**SOGEB SPL**

\$companyAddress


+33140926233

Joël GIRAULT

Le(s) rédacteur(s) du Document : Stéphane Bismuth

Nom du dirigeant :

Signature :



# Plan du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels

## 1) Périmètre de l'évaluation

---

1.%2) Caractéristiques de la structure SOGEB SPL

**Code NAF** : 9004Z - Gestion de salles de spectacles

**Convention collective** : CCN pour les entreprises artistiques et culturelles (1285)

**SIRET** : 53953963500018

**Nom et prénom du représentant légal** : Joël GIRAULT, Président

**Email de contact** : stephane.bismuth@sogeb SPL.fr

**Effectifs permanents** : 0-10

**Effectifs intermittents** : 11-50

Etat des lieux de l'organisation de la prévention

### Acteurs actuels à la prévention

Délégué du personnel (+ de 11 salariés) :

CHSCT (+ 50 salariés) :

Comité d'entreprise conventionnel (- de 50 salariés – cf. Convention Collective des entreprises artistiques et culturelles) :

Salarié désigné compétent en prévention :

Salarié désigné compétent en Hygiène :

Nomination des guide-files et serre-files :

Présence de Sauveteurs Secouristes du Travail :

### Pratiques de prévention actuelles

Sécurité incendie :

Organisation des secours :

Affichages des numéros d'urgence :

Affichage des plans d'évacuation :

Diffusion des infos obligatoires :

Mise à disposition d'une trousse de secours :

### Accidents du travail survenus

### Maladies professionnelles déclarées

### Restrictions particulières, incapacités

## 1.%2) Objectifs du Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Article R4121-1 : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques [...] Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail [...] »

Article R4121-2 : « La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

Au moins chaque année

Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail

Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.  
»

Article R4121-3 : « L'employeur, [...], évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, [...]. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production [...]. »

« Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels [...]. »

Article R4121-4 : « Le document unique est tenu à la disposition : des travailleurs, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel, du médecin du travail, des agents de l'inspection du travail, [...]. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou les établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. »

### **Circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002**

Cette circulaire vient préciser l'application du décret du 5 novembre 2001. Elle vise à fournir des éléments de droit et des méthodes utiles pour promouvoir le document unique et faciliter sa compréhension.

### **Sanctions applicables**

L'absence de document unique, en cas de contrôle de l'inspection du travail, peut être sanctionnée de 1500 € d'amende par unité de travail et de 3000 € par unité de travail en cas de récidive. De plus, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave si le document unique n'est pas à la disposition des représentants du personnel.

### **La pénibilité**

L'employeur doit déclarer les situations de pénibilité aux caisses de retraite, de manière dématérialisée, dans la déclaration annuelle des données sociales puis à partir de 2017 dans la déclaration sociale nominative (DSN).

Le fonctionnement du compte pénibilité est décrit sur le site de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse : [www.preventionpenibilite.fr](http://www.preventionpenibilite.fr)

## 1.2) Méthodologie employée

### Etape 1 : Récupération des informations.

Visite des locaux et des lieux de l'entreprise

Récupération des données du personnel

### Etape 2 : Définition de la méthodologie du document

Sensibilisation des personnels aux risques et aux dangers

Création des unités de travail avec le personnel et le ou les responsables

Evaluations des risques par unité de travail avec le personnel

### Etape 3 :

Rédaction du document unique

Rédaction du plan d'action

### Etape 4 :

Pilotage du plan d'action

Edition du document unique et du plan d'action

## Sources

La sensibilisation des risques est définie dans l'ed840 par l'INRS.

Dans ce document, vous trouverez :

La définition d'un risque, d'un danger et un schéma explicatif

Les explications concernant les différentes méthodes d'évaluation.

## Chapitre évaluation

L'évaluation des risques a été menée sur les règles ci-après pour le repérage du danger, la sensibilisation, et l'évaluation.

La confusion persiste entre les termes danger, exposition, risque et dommage. Des travaux de l'INRS explicitent ces définitions :

**Le danger** est la propriété intrinsèque d'un produit, d'un équipement, d'une situation susceptible de causer un dommage à l'intégrité mentale ou physique d'un salarié

**Le risque** est « une notion abstraite, inobservable directement, une catégorie de statut intermédiaire entre celle des dangers et celle des dommages ». C'est un événement à venir, donc incertain. Cette incertitude est fondamentalement irréductible mais elle est plus ou moins grande selon la qualité des informations disponibles. La définition suivante semble faire l'unanimité : le risque est **l'éventualité d'une rencontre entre l'homme et un danger auquel il est exposé**. Deux composantes caractérisent le risque :

- o La probabilité de survenance d'un dommage liée à la fréquence d'exposition et/ou la durée d'exposition au danger et la probabilité d'apparition du phénomène dangereux.
- o La gravité du dommage

**Le dommage** est un événement non souhaité.

## La méthode d'évaluation

La méthode d'évaluation des risques proposés est fondée sur le modèle de classement de KINNEY :  $R = G * E * P$ .

P étant à l'origine la maîtrise du risque. Nous l'avons détaillé en 3 critères afin d'intégrer la particularité de l'entreprise. Le premier critère est la probabilité de survenance de l'accident, le deuxième la formation, le troisième le niveau de protection existant.

R : c'est le résultat. Il représente une quantification du risque encouru par les personnes.

G : c'est la gravité du dommage, si le danger vient en contact avec le ou les personnes. Que vont-elles subir ?

E : C'est l'exposition au risque. C'est le nombre de fois par unité de temps que la personne sera en présence du danger.

P : C'est la ou les protections en place afin de parer l'éventuel accident.

## La méthode d'évaluation

Gravité		Exposition		Protection	
1	Blessure légère	1	Rare 1 fois par an	0,5	Mesures de protections suffisantes
2	ITT < 5 jours effet réversible	2	Inhabituelle 1 fois par mois	1	Mesures insuffisantes
3	ITT > 5 jours effet irréversible	3	Occasionnelle 1 fois par semaine	2	Mesures inexistantes
4	Menace sur la vie	4	Fréquente 1 fois par jour		

La colonne à l'extrême gauche correspond à la cotation des critères sur le risque : Gravité, Exposition, Occurrence, Formation et Protection.

La méthode ci-dessous donne des résultats (R) de 0 à 32 (par multiplication des critères) qui sont transcrits selon l'échelle ci-dessous :

Description	Caractérisation du risque
<b>Le résultat de la multiplication est <math>R &gt; 16</math></b>	<b>Risque Inacceptable</b>
<b>Le résultat de la multiplication est <math>6 &lt; R \leq 16</math></b>	<b>Risque à traiter</b>
<b>Le résultat de la multiplication est <math>3 \leq R \leq 6</math></b>	<b>Risque à planifier</b>
<b>Le résultat de la multiplication est <math>0 &lt; R &lt; 3</math></b>	<b>Risque faible</b>

On peut retrouver la transcription exacte des valeurs dans le logiciel.

1.%2) Les Unités de Travail et métiers associés

Nom des Unités de Travail	Métiers concernés	effectifs	Commentaires
Equipe technique	Régisseur lumière	3	
	Technicien lumière	6	
	Habilleur	2	
	Technicien de plateau	3	
	Machiniste	6	
	Stagiaire	1	
	Régisseur général	2	
	Régisseur de scène	2	
	Régisseur de production	2	
	Régisseur son	3	
	Technicien son	3	
	Régisseur vidéo	3	
	Directeur technique	1	
Equipe administrative	Directeur commercial	1	
	Directeur / Responsable administratif et financier	1	

---



## 2) Synthèse de l'exposition aux risques professionnels


	Equipe administrativ	Equipe technique
1. Risques incendie, évacuation et organisation des secours	●	●
2. Risques liés à la circulation et aux chutes de plain-pied		
3. Risques liés aux chutes de hauteurs	●	●
4. Risques liés aux chutes d'objet ou aux effondrements		●
5. Risques liés aux manutentions manuelles	●	●
6. Risques liés aux postures de travail	●	●
7. Risques liés à la manutention mécanique		●
8. Risques liés aux équipements de travail	●	●
9. Risques liés aux bruits	●	●
10. Risques liés à l'éclairage	●	●
11. Autres Risques liés à l'ambiance physique (hyperbarre, t°C , ...)	●	●
12. Risque électrique		●
13. Risques Chimiques (produits, process, cosmétique)		
14. Risques biologiques et hygiène	●	●
15. Risques liés aux horaires atypiques et au rythme biologique	●	●
16. Risque routier	●	●
17. Risques liés à l'organisation	●	●
18. Risques liés à la charge mentale		
19. Risques psychosociaux	●	●
20. Risques liés à la coactivité avec une autre entreprise		●
21. Risques liés au travail à l'étranger		
22. Risques liés à l'exposition aux rayons ionisants		


Légende : à gérer en priorité , des risques majeurs existent , des améliorations sont possibles, le risque est sous contrôle, non-concerné


### 3) Evaluation des risques par Unité de travail


3.%2) Equipe administrative


#### Organisation

La coordination entre les équipes ou les différentes structures est-elle satisfaisante?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les formations dont bénéficient les salariés sont-elles suffisantes ou adaptées pour réaliser leurs tâches (formations professionnelles, remises à niveau régulières,...) ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les informations à disposition des salariés sont-elles suffisantes ou adaptées pour réaliser leurs tâches (connaissance des lieux, consignes insuffisantes ou contradictoires, objectifs mal ou non définis, fiches de postes insuffisantes ou inexistantes, affichage inexistant...)?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

COVID 19 : La structure diffuse-t-elle les informations nécessaires à la bonne compréhension de l'actualité de la structure , à ces salariés ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

COVID 19 : La structure a-t-elle adaptée ses méthodes de management pour faire face à la crise sanitaire ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


COVID 19 : Les managers ont-ils été sensibilisés aux méthodes d'encadrement spécifiques pour accompagner les salariés travaillant à distance?					


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


COVID 19 : l'organisation du travail a-t-elle été repensée pour s'adapter aux contraintes de la crise sanitaire?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


### Hygiène et risque biologique


COVID 19: Les sanitaires sont-ils correctement aérés (attention nous parlons ici de renouvellement d'air) ?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


COVID 19: le protocole de conduite à tenir en cas de suspicion de contamination au Covid-19 est-il diffusé et connu?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


COVID 19: les EPI sont-ils en nombre suffisants (masques notamment)?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les installations sont-elles satisfaisantes : présence d'eau, de sanitaires, de ventilation, d'entretien des locaux...?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


COVID 19: Les salariés sont-ils en contact direct à moins d'un mètre avec le public?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


COVID 19:Les salariés partagent-ils les postes de travail, matériels de travail ou véhicules?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

COVID 19:Existe-t-il des sanitaires en nombre suffisant, homme/femme ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

COVID 19: La traçabilité du nettoyage est-elle assurée?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


COVID 19:Les sanitaires sont-ils nettoyés et désinfectés régulièrement ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

COVID 19:les personnes vulnérables sont-elles protégées?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


COVID 19: Les salariés sont-ils en contact direct à moins d'un mètre entre eux?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

COVID 19:les salariés peuvent-ils être en contact avec des surfaces, des objets et locaux de travail potentiellement contaminés? (téléphone, stylo, emballages, boîtier carte bancaire, poignées de portes...)					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

COVID 19:les salariés bénéficient-ils de l'adaptation de l'organisation du travail préconisée dans le cadre de la lutte de l'épidémie ? ( télétravail, horaires décalés...)					
---	--	--	--	--	--


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

COVID 19:Les salariés ont-ils la possibilité de se laver correctement les mains?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

### Bruit


les salariés travaillent-il dans un environnement bruyant ? ( circulation, open-space,hall d'accueil...)

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : A améliorer	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	--	---	---	---


Les salariés sont-ils soumis à du bruit ambiant gênant à cause de l'activité d'autres personnes?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Aucune	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---	---


Les salariés travaillent-ils avec des machines, outils, engins, voix, instruments de musique amplifiée, enceintes, accessoires?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Aucune	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---	---


Les alarmes sont-elles masquées par le bruit?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


L'établissement comporte-t-il des espaces à l'ambiance sonore élevée?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Aucune	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---	---	---


Les salariés sont-ils en contact avec des matériels usés, mal entretenus, inadaptés?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Aucune	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés soumis à une exposition sonore quotidienne supérieure à 80 dB (A) sont-ils identifiés?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


### Equipements de travail

Les salariés sont-ils formés aux risques en lien avec leurs équipements de travail ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


### Eclairage

Les zones de travail présentent-elles des reflets, des zones d'ombres, des contrastes importants?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Le niveau d'éclairage vous semble-t-il uniforme?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

La chaleur dégagée par l'éclairage vous paraît-elle excessive?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés sont soumis à un rayonnement lumineux important (lampes nues, rayonnement UV ou infrarouge, projecteurs...)					
--	--	--	--	--	--

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Les zones de travail sont-elles trop éclairées?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Les zones de travail sont-elles suffisamment éclairées?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

Des mesures d'éclairage ont-elles révélé des zones d'inconfort ?


<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

Les luminaires sont-ils propres et les ampoules sont-elles changées au moment opportun?


<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---


## Rythme de travail


Les amplitudes horaires de travail peuvent-elles être supérieures à 12 heures?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---

Les rythmes chronobiologiques sont-ils pris en considération dans l'organisation des enchaînements entre deux spectacles, prestations, journées de travail?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---

le travail effectif par jour est-il supérieur à 10 heures ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés sont-ils amenés à travailler la nuit (entre minuit et 7 heures) ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Risque routier

La préparation du déplacement est-elle comprise dans le temps de travail ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les déplacements sont-ils préparés?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Risques psychosociaux


Le travail permet-il de trouver du plaisir : intéressant, source de développement personnel... ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les pauses sont-elles prévues et réellement prises ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


COVID 19 : La structure maintient-elle une charge de travail raisonnable, adapté à chaque situation (présentiel, télétravail, continuité pédagogique des enfants...) pour chacun des salariés?					
--	--	--	--	--	--





<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---

Les responsabilités et exigences des postes sont-elles équilibrées avec l'autonomie et les possibilités de prise d'initiatives ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

L'environnement économique et/ou politique de la structure est-il favorable ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


COVID 19 : La structure a-t-elle mise en œuvre des dispositifs pour maintenir le lien entre elle et les salariés ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Un interlocuteur délégué du personnel et/ou « santé/sécurité » est-il identifié dans la structure ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Des temps d'échange entre salariés, de passations de consignes sont-ils prévus et formalisés ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

La formation professionnelle des salariés est-elle réalisée de façon régulière (élaboration d'un plan de formation...) ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : A améliorer	<b>Niveau de priorité</b> :  12.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


COVID 19 : La structure s'assure-t-elle du respect du droit à la déconnexion de ses salariés ?					
--	--	--	--	--	--

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
--------------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---


Y a-t-il des horaires atypiques (travail de nuit, en équipes alternantes, en week-end, temps de travail annualisé...) ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

COVID 19 : La structure a-t-elle mise en œuvre des dispositions spécifiques au maintien du collectif de travail (réunion, coordination, visibilité du travail de chacun...) ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


La gestion des ressources humaines est-elle organisée (process de recrutement, fiches de poste, entretiens annuels...) ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : A améliorer	<b>Niveau de priorité</b> :  12.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Des salariés sont-ils en contact avec du public (usagers, clients, fournisseurs...) ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


### Incendie et évacuation

Les demandes des salariés, relatives à la sécurité, sont-elles prises en compte ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés sont-ils formés à la manipulation des extincteurs ?					
--	--	--	--	--	--

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : A améliorer	<b>Niveau de priorité</b> :  12.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	--	--	---	---


Un plan d'organisation des secours est-il en fonction dans l'entreprise ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


L'évacuation a été organisée

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


L'emplacement et le type d'extincteur sont adaptés à la nature du feu

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

Des salariés peuvent-ils se retrouver isolés?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  8.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Des moyens de ralentir la propagation d'un incendie sont-ils installés?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Y a-t-il un plan d'évacuation?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les numéros de téléphone d'urgence sont-ils affichés visiblement dans chaque lieux ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les consignes d'évacuation sont-elles données à chaque salarié?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Un ou des itinéraire(s) sécurisé(s) ont-ils été définis?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les axes de circulation sont suffisamment larges et en nombre suffisant

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


L'interdiction de fumer est-elle respectée?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Des visites de sécurité sont-elles régulièrement pratiquées ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Des exercices sont organisés et leurs résultats analysés


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---

Les matériels de lutte contre l'incendie sont-ils accessibles?


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

Les matériels de lutte contre l'incendie sont-ils vérifiés?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Une trousse d'urgences, régulièrement contrôlée est-elle présente ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les zones à risque d'incendie ou d'explosion sont-elles définies et bien délimitées... ?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


#### Manutention manuelle

Des efforts ou des postures répétitifs sont-ils effectués par les salariés?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


#### Autres risques liés à l'ambiance physique

La température des locaux est-elle adaptée au travail demandé (18 à 25°C selon les saisons et l'activité) ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les postes de travail sont-ils suffisamment aérés?					
--	--	--	--	--	--

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---


Utilisez-vous des systèmes de climatisation?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

La maintenance et le contrôle des systèmes de climatisation sont-ils régulièrement réalisés?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---

Les postes de travail sont-ils à l'écart de zones chaudes ou froides?


<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

### Postures et travail sur écran


Les salariés travaillent-ils sur PC portables?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---


Les salariés effectuent-ils du travail papier/écran ou écran multiple?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---


télétravail: les outils de communication sont-ils adaptés pour la réalisation de l'activité des salariés?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les salariés se plaignent-ils de douleurs, de fatigue visuelle devant l'écran ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---


télétravail : la structure fournit-elle les outils nécessaire à la réalisation de l'activité des salariés ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---


Les salariés travaillent-ils sur tablettes ou smartphone?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---


Les écrans sont-ils positionnés correctement (absence de reflets ou d'éblouissement) ?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---


Les salariés sont-ils formés à l'utilisation des logiciels de l'entreprise ?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-------------------------------	---------------------------	---	---	---	---


Les fenêtres sont-elles équipées de stores ou volets ?

<b>Gravité</b> : Très peu Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  0.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------------	---------------------------	---	---	---	---

télétravail : la structure a-t-elle inventorié les outils de travail au domicile des salariés ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	---------------------------	---	---	---	---

Le poste de travail est-il bien agencé permettant une posture de travail correcte, un espace suffisant pour bouger?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-------------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---


Le travail sur écran est-il discontinu permettant une alternance de tâches ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------	---	--	---	---

Le matériel est-il disponible et adapté (bureau; fauteuil, repose-pied...)


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---

Les équipements des postes de travail sur écran sont-ils bien réglés (distance entre l'écran et le salarié, luminosité, reflets sur l'écran, affichages multiples, inclinaison et hauteur de l'écran...)?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---

### Circulation interne


Les zones de travail ou de circulation présentent-elles des dénivelés : escaliers, trottoirs, sols inclinés?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---


Les éléments de signalisation des dangers sont-ils présents dans les circulations?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	---------------------------	---	--	---	---

Les salariés disposent-ils d'un environnement de travail aux dimensions suffisantes et d'un agencement adéquat?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-------------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---



Les salariés sont-ils amenés à travailler dans des zones encombrées?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Dans les circulations intérieures, l'éclairage est-il suffisant?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

### Chutes de hauteurs


Les contrôles périodiques des protections collectives sont-ils réalisés?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

### 3.%2) Equipe technique


### Electricité


Les salariés sont-ils amenés à intervenir sur les appareillages électriques sans habilitation adaptée ?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les salariés, amenés à intervenir sur les appareils ou le réseau électrique, portent-ils les équipements de protection individuelle recommandés (bottes, gants...)?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Lors de leur activité, les salariés peuvent-ils se trouver à proximité de conducteurs nus sous tension?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


La location de matériel électrique est-elle faite dans le respect des règles?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Le matériel électrique (rallonges, appareils, protections...) est-il contrôlé?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les affichages et les consignations lors des interventions de réparation, de maintenance ou de modification des installations électriques sont-elles adaptées?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


## Organisation

La coordination entre les équipes ou les différentes structures est-elle satisfaisante?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés travaillent-ils sous contraintes de temps?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les formations dont bénéficient les salariés sont-elles suffisantes ou adaptées pour réaliser leurs tâches (formations professionnelles, remises à niveau régulières,...) ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les informations à disposition des salariés sont-elles suffisantes ou adaptées pour réaliser leurs tâches (connaissance des lieux, consignes insuffisantes ou contradictoires, objectifs mal ou non définis, fiches de postes insuffisantes ou inexistantes, affichage inexistant...)?					
--	--	--	--	--	--

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---


COVID 19 : La structure diffuse-t-elle les informations nécessaires à la bonne compréhension de l'actualité de la structure , à ces salariés ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---


COVID 19 : La structure a-t-elle adaptée ses méthodes de management pour faire face à la crise sanitaire ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	---------------------------	---	---	---	---

COVID 19 : Les managers ont-ils été sensibilisés aux méthodes d'encadrement spécifiques pour accompagner les salariés travaillant à distance?


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
--------------------------------	---------------------------	---	---	---	---

COVID 19 : l'organisation du travail a-t-elle été repensée pour s'adapter au contraintes de la crise sanitaire?


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
--------------------------------	---------------------------	---	---	---	---

### Hygiène et risque biologique


COVID 19:Les sanitaires sont-ils correctement aéré (attention nous parlons ici de renouvellement d'air) ?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
--------------------------------	---------------------------	---	---	---	---


COVID 19:le protocole de conduite à tenir en cas de suspicion de contamination au Covid-19 est-il diffusé et connu?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


COVID 19:les EPI sont-ils en nombres suffisants ( masques notamment)?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les installations sont-elles satisfaisantes : présence d'eau, de sanitaires, de ventilation, d'entretien des locaux...?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


COVID 19: Les salariés sont-ils en contact direct à moins d'un mètre avec le public?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---


COVID 19:Les salariés partagent-ils les postes de travail, matériels de travail ou véhicules?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


COVID 19:Existe-t-il des sanitaires en nombre suffisant, homme/femme ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


COVID 19: La traçabilité du nettoyage est-elle assurée?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


COVID 19:Les sanitaires sont-ils nettoyés et désinfectés régulièrement ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	---------------------------	---	--	---	---


COVID 19:les personnes vulnérables sont-elles protégées?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
--------------------------------	---------------------------	---	--	---	---


COVID 19: Les salariés sont-ils en contact direct à moins d'un mètre entre eux?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
--------------------------------	-------------------------------	---	--	---	---


COVID 19:les salariés peuvent-ils être en contact avec des surfaces, des objets et locaux de travail potentiellement contaminés? (téléphone, stylo, emballages, boîtier carte bancaire, poignées de portes...)

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------	---	--	---	---

COVID 19:Existe-t-il des vestiaires en nombre suffisant, homme/femme ?


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
--------------------------------	---------------------------	---	--	---	---


COVID 19:Les salariés ont-ils la possibilité de se laver correctement les mains?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	---------------------------	---	--	---	---


Bruit

les salariés travaillent-ils dans un environnement bruyant ? ( circulation, open-space,hall d'accueil...)


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------	---	--	---	---


Les salariés sont-ils soumis à du bruit ambiant gênant à cause de l'activité d'autres personnes?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : A améliorer	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les salariés travaillent-ils avec des machines, outils, engins, voix, instruments de musique amplifiée, enceintes, accessoires?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les alarmes sont-elles masquées par le bruit?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

L'établissement comporte-t-il des espaces à l'ambiance sonore élevée?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés sont-ils en contact avec des matériels usés, mal entretenus, inadaptés?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Aucune	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les salariés soumis à une exposition sonore quotidienne supérieure à 80 dB (A) sont-ils identifiés?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


### Equipements de travail

Les soufflettes manuelles ont-elles des pressions supérieures à 3 bars ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Des équipements de protection individuelle adaptés sont-ils proposés : combinaison, lunettes, bouchons ou casques pour les oreilles ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Les protections des parties tranchantes, coupantes, chaudes ou mobiles des équipements de travail sont-elles absentes, shuntées ou inadaptées?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les capotages des éléments mobiles de transmission de la machine sont-ils présents (rouage, courroie...)

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les salariés utilisent-ils des outils portatifs : scie, tronçonneuse, meuleuse ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---


Les utilisateurs ont-ils une formation sur les dangers de l'air comprimé ?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les salariés sont-ils formés aux risques en lien avec leurs équipements de travail ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les machines et les outils sont entretenus et vérifiés régulièrement?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Les salariés utilisent-ils des outils tranchants ?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---


Les salariés utilisent-ils des outils pneumatiques (marteau, burin...) ou vibrants (perceuse, ponceuse...)?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Tout outil défectueux est-il immédiatement signalé et réparé ou éliminé ?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

### Eclairage

Les zones de travail présentent-elles des reflets, des zones d'ombres, des contrastes importants?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Des stroboscopes sont-ils utilisés?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Le niveau d'éclairage vous semble-t-il uniforme?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


La chaleur dégagée par l'éclairage vous paraît-elle excessive?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Des lasers de classe 2,3 ou 4 sont-ils utilisés?					
--	--	--	--	--	--




<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les salariés sont soumis à un rayonnement lumineux important (lampes nues, rayonnement UV ou infrarouge, projecteurs...)

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---


Les zones de travail sont-elles trop éclairées?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Les zones de travail sont-elles suffisamment éclairées?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

Des mesures d'éclairage ont-elles révélé des zones d'inconfort ?


<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

Les luminaires sont-ils propres et les ampoules sont-elles changées au moment opportun?


<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---

### Rythme de travail


Les amplitudes horaires de travail peuvent-elles être supérieures à 12 heures?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Les rythmes chronobiologiques sont-ils pris en considération dans l'organisation des enchaînements entre deux spectacles, prestations, journées de travail?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-----------------------------------	---	--	---	---

le travail effectif par jour est-il supérieur à 10 heures ?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	--------------------------------	---	--	---	---

Les salariés sont-ils amenés à travailler la nuit (entre minuit et 7 heures) ?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------	---	--	---	---

Risque routier


La préparation du déplacement est-elle comprise dans le temps de travail ?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-------------------------------	-----------------------------------	---	--	---	---

L'organisation du travail, des tournées, des représentations... prend-elle en compte les déplacements domicile-travail (temps de trajet, modalités de transports, trajets de nuit...)?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	---------------------------	---	--	---	---

Les déplacements sont-ils préparés?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------	---	--	---	---

Risques psychosociaux


Le travail permet-il de trouver du plaisir : intéressant, source de développement personnel... ?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--


Les pauses sont-elles prévues et réellement prises ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--


COVID 19 : La structure maintient-elle une charge de travail raisonnable, adapté à chaque situation (présentiel, télétravail, continuité pédagogique des enfants...) pour chacun des salariés ?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--


Les responsabilités et exigences des postes sont-elles équilibrées avec l'autonomie et les possibilités de prise d'initiatives ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

L'environnement économique et/ou politique de la structure est-il favorable ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	--	--	--	--


COVID 19 : La structure a-t-elle mise en œuvre des dispositifs pour maintenir le lien entre elle et les salariés ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--


Un interlocuteur délégué du personnel et/ou « santé/sécurité » est-il identifié dans la structure ?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	--	--	--	--


Des temps d'échange entre salariés, de passations de consignes sont-ils prévus et formalisés ?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---

La formation professionnelle des salariés est-elle réalisée de façon régulière (élaboration d'un plan de formation...) ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : A améliorer	<b>Niveau de priorité</b> :  12.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

COVID 19 : La structure s'assure-t-elle du respect du droit à la déconnexion de ses salariés ?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Y a-t-il des horaires atypiques (travail de nuit, en équipes alternantes, en week-end, temps de travail annualisé...) ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

COVID 19 : La structure a-t-elle mise en œuvre des dispositions spécifiques au maintien du collectif de travail (réunion, coordination, visibilité du travail de chacun...) ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Des salariés sont-ils en contact avec du public (usagers, clients, fournisseurs...) ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

### Chutes d'objets et effondrements


Des travaux sont-ils effectués au-dessus ou en dessous d'autres postes ?					
--	--	--	--	--	--

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---


Les salariés bénéficient-ils de lieux de stockage adapté?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les zones de stockage sont-elles bien délimitées, facilement accessibles ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les salariés travaillent-ils sous des matériels (sonorisation, lumière...)?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  8.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Les salariés bénéficient-ils de lieux de stockage en nombre suffisant?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les moyens de stockage sont-ils adaptés aux charges : encombrement, poids?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Des objets sont-ils stockés en hauteur : étagères, racks ... ?


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---


Les moyens de stockage sont-ils en bon état et contrôlés?


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
--------------------------------	--------------------------------	---	--	---	---


Incendie et évacuation

Les demandes des salariés, relatives à la sécurité, sont-elles prises en compte ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les salariés sont-ils formés à la manipulation des extincteurs ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : A améliorer	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Y a-t-il des Sauveteurs-Secouristes du Travail dans votre entreprise ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Un plan d'organisation des secours est-il en fonction dans l'entreprise ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


L'évacuation a été organisée					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les sauveteurs-secouristes du travail (SST) sont-ils recyclés ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Par zone de travail et par plage horaire, il y a suffisamment de sauveteurs-secouristes du travail

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


L'emplacement et le type d'extincteur sont adaptés à la nature du feu

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Des salariés peuvent-ils se retrouver isolés?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  8.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Des moyens de ralentir la propagation d'un incendie sont-ils installés?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Y a-t-il un plan d'évacuation?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les numéros de téléphone d'urgence sont-ils affichés visiblement dans chaque lieu ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les consignes d'évacuation sont-elles données à chaque salarié?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---


Un ou des itinéraire(s) sécurisé(s) ont-ils été définis?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Les axes de circulation sont suffisamment larges et en nombre suffisant

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


L'interdiction de fumer est-elle respectée?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---


Des produits inflammables comme papier, bois, gaz sont-ils présents?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  8.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---


Des visites de sécurité sont-elles régulièrement pratiquées ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---

Des exercices sont organisés et leurs résultats analysés


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---

Les matériels de lutte contre l'incendie sont-ils accessibles?


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

Les salariés sont-ils formés contre le risque incendie ?




<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	--	--	---	---


Les matériels de lutte contre l'incendie sont-ils vérifiés?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	---


Des produits ou matières inflammables, explosifs, comburants (papier, bois, gaz...) sont-ils utilisés et/ou stockés?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---


Avez-vous un responsable sécurité?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	------------------------------	--	--	---	---


Tous les salariés ont-ils bénéficié d'une formation à la sécurité en rapport avec leur poste de travail ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : A améliorer	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	---	--	---	---


Avez-vous des produits étiquetés inflammables F ou F+, explosif E, comburant O ?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	--	--	---	---


Une trousse d'urgences, régulièrement contrôlée est-elle présente ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	--	--	---	---


Les zones à risque d'incendie ou d'explosion sont-elles définies et bien délimitées... ?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	--	--	---	---


Existe-t-il des installations électriques, techniques ou de chauffage vétustes, mal entretenues ou non conformes?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Non	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	--	--	---	---

Y a-t-il des sources d'inflammation électrique, mécanique, thermique : soudure, meulage, étincelles électriques, particules incandescentes... ?


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  8.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	--	--	---	---

Les costumes, accessoires et décors très inflammables ont été préalablement ignifugés


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	---

### Manutention manuelle


L'activité exige-t-elle des manutentions sur des distances importantes?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	---


les salariés utilisent-ils des aides à la manutention ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---


L'activité exige-t-elle des manutentions répétées et rapides?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---


Des efforts importants ou des postures contraignantes sont-ils réalisés du fait des poids, dimensions (prise au vent...), formes, difficultés de préhension, des objets à manutentionner?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---


Les salariés sont-ils formés aux gestes de la manutention manuelle?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	--	--	---	---


Les salariés se plaignent-ils de douleurs articulaires?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---


Des efforts ou des postures répétitifs sont-ils effectués par les salariés?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---


L'activité exige-t-elle des manutentions difficiles : taille, encombrement, mauvaises prises?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---


La manutention contraint-elle des postures incorrectes : dos plié, jambes tendues, charge à bout de bras ... ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	---


Des efforts importants sont-ils accomplis par les salariés?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	---


Des postures contraignantes sont-elles adoptées par les salariés du fait de leurs activités ou de leurs


pratiques artistiques?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Autres risques liés à l'ambiance physique


La température des locaux est-elle adaptée au travail demandé (18 à 25°C selon les saisons et l'activité) ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les salariés sont-ils amenés à travailler dans des conditions climatiques ou d'ambiance thermique gênante ou extrêmes (froid, pluie, neige, tempête, canicule...)?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les postes de travail sont-ils suffisamment aérés?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Utilisez-vous des systèmes de climatisation?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


La maintenance et le contrôle des systèmes de climatisation sont-ils régulièrement réalisés?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les postes de travail sont-ils à l'écart de zones chaudes ou froides?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


## Circulation extérieure


Les véhicules utilisent-ils les places de stationnement prévues à cet effet?					
Gravité :	Fréquence :	Mesures existantes :	Niveau de priorité :	Actions de prévention mises en place associées :	Actions de prévention en cours associées :
Grave	Parfois	Adaptée(s)	 4.5		

Les zones de circulation et/ou de manœuvre sont-elles bien éclairées?					
Gravité :	Fréquence :	Mesures existantes :	Niveau de priorité :	Actions de prévention mises en place associées :	Actions de prévention en cours associées :
Grave	Constamment	Adaptée(s)	 1.5		


Dans les circulations extérieures, l'éclairage est-il suffisant?					
Gravité :	Fréquence :	Mesures existantes :	Niveau de priorité :	Actions de prévention mises en place associées :	Actions de prévention en cours associées :
Grave	Oui	Adaptée(s)	 1.5		


La signalisation des zones de circulation de véhicules est-elle adaptée?					
Gravité :	Fréquence :	Mesures existantes :	Niveau de priorité :	Actions de prévention mises en place associées :	Actions de prévention en cours associées :
Très grave	Oui	Adaptée(s)	 2.0		

Les entrées-sorties de l'entreprise et du parking permettent-elles une bonne visibilité et une bonne insertion dans la circulation ?					
Gravité :	Fréquence :	Mesures existantes :	Niveau de priorité :	Actions de prévention mises en place associées :	Actions de prévention en cours associées :
Très grave	Constamment	Adaptée(s)	 2.0		


Les piétons utilisent-ils les mêmes zones de circulation que les véhicules?					
Gravité :	Fréquence :	Mesures existantes :	Niveau de priorité :	Actions de prévention mises en place associées :	Actions de prévention en cours associées :
Très grave	Parfois	Adaptée(s)	 4.0		


Les zones de circulation et/ou de manœuvre ont-elles un sol en bon état ?					
---	--	--	--	--	--

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	---------------------------	---	--	---	---


Les zones de circulation et/ou de manœuvre sont-elles bien identifiées?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


### Postures et travail sur écran

Les salariés travaillent-ils sur PC portables?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés effectuent-ils du travail papier/écran ou écran multiple?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


télétravail: les outils de communication sont-ils adaptés pour la réalisation de l'activité des salariés?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés se plaignent-ils de douleurs, de fatigue visuelle devant l'écran ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


télétravail : la structure fournit-elle les outils nécessaire à la réalisation de l'activité des salariés ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés travaillent-ils sur tablettes ou smartphone?					
---	--	--	--	--	--

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
----------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---


Les écrans sont-ils positionnés correctement (absence de reflets ou d'éblouissement) ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les salariés sont-ils formés à l'utilisation des logiciels de l'entreprise ?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les fenêtres sont-elles équipées de stores ou volets ?					
<b>Gravité</b> : Très peu Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  0.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

télétravail : la structure a-t-elle inventorié les outils de travail au domicile des salariés ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Le poste de travail est-il bien agencé permettant une posture de travail correcte, un espace suffisant pour bouger?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Le travail sur écran est-il discontinu permettant une alternance de tâches ?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Le matériel est-il disponible et adapté (bureau; fauteuil, repose-pied...)					
--	--	--	--	--	--

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---

Les salariés travaillent-ils debout sur un écran (PC, tablette...)


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------	---	--	---	---

Les équipements des postes de travail sur écran sont-ils bien réglés (distance entre l'écran et le salarié, luminosité, reflets sur l'écran, affichages multiples, inclinaison et hauteur de l'écran...)?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---

#### Circulation interne


Les salariés sont-ils amenés à travailler dans des zones à un contraste très important (éclairage non homogène des zones de travail)?

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  3.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-------------------------------	-------------------------------	---	--	---	---


Les zones de travail ou de circulation présentent-elles des dénivelés : escaliers, trottoirs, sols inclinés?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constantement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---


Le sol ou le revêtement sont-ils dégradés, glissants ou instables?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
---------------------------	--------------------------------	---	--	---	---

les zones de circulation sont-elles encombrées (câbles, cartons, matériels, passages étroits)

<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Rarement	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-------------------------------	--------------------------------	---	--	---	---




Les éléments de signalisation des dangers sont-ils présents dans les circulations?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les salariés disposent-ils d'un environnement de travail aux dimensions suffisantes et d'un agencement adéquat?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les salariés sont-ils amenés à travailler dans des zones très peu éclairées, voire sombre?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés sont-ils amenés à travailler dans des zones encombrées?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Dans les circulations intérieures, l'éclairage est-il suffisant?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


### Manutention mécanique

Les accessoires de levage (élingues) à usage unique sont-elles éliminées?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les zones de circulation et de manœuvre sont-elles larges, bien dégagées et éclairées?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les sols sont-ils en bon état, propres, réguliers sans trous?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les moyens de manutention sont-ils adaptés aux tâches à effectuer (chaînes, élingues, potence, hauteur, inclinaison, charge maximale...)?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les appareils d'aide à la manutention sont-ils entretenus et vérifiés régulièrement?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


### Chutes de hauteurs

Les contrôles périodiques obligatoires des protections individuelles sont-ils réalisés?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Lors de travail en hauteur, les éléments de protection collective sont-ils adaptés (garde de corps, filets...)?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les salariés travaillent-ils dans des zones présentant des parties en hauteur sur des structures fixes (grilles, passerelles...)?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés accèdent-ils aux zones de travail par des structures instables, mobiles ou inadaptées (échelles, escabeaux, échafaudage, chaises...)?					
--	--	--	--	--	--

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : A améliorer	<b>Niveau de priorité</b> :  8.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	----------------------------------	---	--	---	---


Les contrôles périodiques des protections collectives sont-ils réalisés?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	--	--	---	---


Les salariés travaillent-ils dans des zones en hauteur ou à proximité d'un dénivelé ou contrebas?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Souvent	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---


les salariés travaillent-ils sur engins d'élévation, tour?

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Parfois	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  4.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---

Les moyens d'accès aux différentes zones de travail (scènes, parties techniques) sont-ils totalement sécurisée?


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	--	--	---	---


Les structures, les échafaudages sont montés par des salariés ou des prestataires formés aux techniques de montage/démontage?


<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	--------------------------------------	--	--	---	---


Co activité


Si besoin, le secteur d'intervention de l'entreprise a-t-il été matérialisé?


<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	--------------------------------------	--	--	---	---

Y a-t-il eu une visite préalable avant la venue de l'entreprise intervenante?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les salariés des entreprises intervenantes ont-ils les équipements de protection nécessaires (harnais, chaussures de sécurité...)?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Y a-t-il un local avec point d'eau, vestiaires pour accueillir l'entreprise intervenante?					
<b>Gravité</b> : Peu grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Un accueil de l'entreprise intervenante et des salariés est-il effectué?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

En cas d'intervention de plus de 400 h/an ou pour des travaux dangereux dans votre société, un plan de prévention écrit est-il établi en commun?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Des entreprises interviennent-elles dans votre société (montage de structure, compagnies, entreprise extérieure de maintenance, restauration...)?					
<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  6.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :

Les prestataires extérieurs ont-ils les formations requises CATSC, travaux avec cordes, habilitation électrique...?					
<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Constamment	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :


Les salariés des entreprises intervenantes sont-ils informés des risques spécifiques de l'entreprise utilisatrice ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

COVID 19 : les mesures sanitaires préconisées ont-elle été discuté et formalisé dans un plan de prévention entre les deux structures

<b>Gravité</b> : Très grave	<b>Fréquence</b> : Oui	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  2.0	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

Sont-ils informés des consignes de sécurité et de l'organisation des secours de l'entreprise utilisatrice ?

<b>Gravité</b> : Grave	<b>Fréquence</b> : Constant	<b>Mesures existantes</b> : Adaptée(s)	<b>Niveau de priorité</b> :  1.5	<b>Actions de prévention mises en place associées</b> :	<b>Actions de prévention en cours associées</b> :
------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---

#### 4) **Suivi du Plan d'Action au** [date de l'extraction]

---

Liste des actions engagées par priorité :

Priorité	Action	Statut*	Typologie de risque	UT concernées	Échéance	Responsable
----------	--------	---------	---------------------	---------------	----------	-------------