

➔ Hémorragie interne

BILAN INITIAL

A _____
B _____
C Hypotension, tachycardie
D _____
E Température

DÉTRESSE VITALE IMMÉDIATE ?

OUI

NON



APPEL SAMU

BILAN APPROFONDI

Interrogatoire :

- Anamnèse
- Antécédents
- Traitements

Examen clinique :

- Pâleur cutané-conjonctivale
- Autres plaies ?
- Autres traumatismes ?

Reprise paramètres vitaux :

- FC, PA
- SpO2
- Température

Prévention hypothermie

- Surveillance de l'hémorragie ;
- Réévaluer la victime



APPEL SAMU

GESTES VITAUX ADAPTÉS

POSITION D'ATTENTE :

- Allonger le patient
- Isoler du sol, couvrir

OXYGÈNE

Objectif SpO2 ≥ 94 %

VOIE VEINEUSE

Sérum physiologique
Objectif :
PAM = 65 mmHg
PAS = 90 mmHg

ACIDE TRANEXAMIQUE

1g IVL en 15 mn

Prévention hypothermie

MONITORING :
Surveillance des paramètres vitaux

EN ATTENDANT LE SAMU

COMPLÉTER LE BILAN
→ fiche de synthèse

SURVEILLANCE CLINIQUE